

PREISLISTE 2025

FÜR PRIVATBEZÜGER UND NICHTUNTERNEHMER

PREISE GÜLTIG AB 1.1.2025

| | |
|---------------------------------|--------------|
| GESPALTENE PRODUKTE | Seiten 2–8 |
| GEFRÄSTE PRODUKTE | Seiten 9–13 |
| TRANSPORTABLE STEINKÖRBE | Seiten 14–15 |

ENTSPRECHEND
SIA NORMEN
178, 248, 246, 226
ISO

VSS NORMEN
SN 640 480A,
SN 640 481A, 640 482A
9001:2015



BÜRO

Verkauf und Beratung | Guber Natursteine AG | im Dörfli 1 | 6056 Kägiswil
Tel. +41 41 672 71 00 | info@guber.ch | www.guber.ch

Bürozeiten | (Montag bis Freitag)
Ganzes Jahr | 7.30–11.45 Uhr | 13.30–17.00 Uhr (Freitag 16.00 Uhr)

AUSLIEFERORT UND PRODUKTION

Steinbruch Guber | (ca. 5.5 km von Alpnach Dorf) | Guber 1 | 6055 Alpnach Dorf

Öffnungs- und Ladezeiten (Montag bis Freitag)
Sommer (April–Oktober)
7.00–11.30 Uhr | 13.00–17.00 Uhr (Freitag 16.00 Uhr)

Winter (November–März)
7.45–11.30 Uhr | 13.00–16.45 Uhr (Freitag 16.00 Uhr)



Der Steinbruch Guber wurde am 10.12.2007 durch die Stiftung Natur & Wirtschaft mit dem Qualitätslabel «Naturpark» ausgezeichnet. Rezertifizierung 22.06.2022

Wir produzieren mit 100%



STEIN FÜR STEIN

CE-ZERTIFIZIERT

GESPALTENE STEINE

| Best. Nr. | SN-Norm | | Breite | Höhe | Länge | Preis auto-verladen ab Werk | Ergebnis ~m ² /t mit Fugen | Preis per m ² | Ergebnis ~m ² /t mit Fugen | Preis per m ² |
|------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| PFLASTERSTEINE/BINDERSTEINE | | | | | | | | | | |
| 7151 | 1.1 | Pflastersteine 4/6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 837.-/t | 10.50 | 79.70 | 173 | 4.80 |
| 7152 | 1.2 | Pflastersteine 6/8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 738.-/t | 7.60 | 97.10 | 95 | 7.80 |
| 7011 | 6. | Pflastersteine 7/9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 727.-/t | 6.50 | 111.80 | 70 | 10.40 |
| 7153 | 1.3 | Pflastersteine 8/11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 706.-/t | 5.30 | 133.20 | 50 | 14.10 |
| 7154 | 1.4 | Pflastersteine 8/11 spez. | 8-11 | 3-6 | 8-11 | 847.-/t | 10.00 | 84.70 | 100 | 8.50 |
| 7155 | 1.5 | Pflastersteine 11/13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 675.-/t | 4.30 | 157.- | 33 | 20.50 |
| 7156 | 1.6 | Pflastersteine 14/16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 695.-/t | 3.40 | 204.40 | 24 | 29.- |
| 7161 | 2.1 | Bindersteine 10 | 9-11 | 9-11 | ≥ 13 | 703.-/t | 4.80 | 146.50 | 45 | 15.60 |
| 7162 | 2.2 | Bindersteine 10 spez. | 9-11 | 6-8 | ≥ 13 | 801.-/t | 7.00 | 114.40 | 64 | 12.50 |
| 7163 | 2.3 | Bindersteine 12 | 11-13 | 11-15 | ≥ 16 | 686.-/t | 4.00 | 171.50 | 28 | 24.50 |
| 7163.7 | | Bindersteine 12 hoch | 11-13 | 18-22 | ≥ 16 | | | | | 72.60 |
| 7164 | 2.4 | Bindersteine 15 | 14-16 | 14-18 | ≥ 20 | 689.-/t | 3.20 | 215.30 | 19 | 36.30 |
| 7164.7 | | Bindersteine 15 hoch | 14-16 | 18-22 | ≥ 20 | | | | | 89.10 |
| 7171 | 3.1 | Wildpflastersteine klein | 2-6 | 6-8 | 6-8 | 316.-/t | 6.00 | 52.70 | | |
| 7172 | 3.2 | Wildpflastersteine gross | 2-6 | 8-11 | 8-11 | 288.-/t | 5.50 | 52.40 | | |
| 7173 | 3.2 | Wildpflastersteine spez. | 6-12 | 14-16 | 14-16 | 700.-/t | 3.60 | 205.90 | | |
| 7174 | 3.2 | Wildpflastersteine spez. h. H. | 6-12 | 7-9 | 14-16 | 861.-/t | 5.60 | 153.80 | | |
| Zuschlag zu den Positionen: | | | | | | | | | | |
| 7169 | | Pflastersteine mit Weisskopf | | | | 120.-/t | | | | |
| 7170 | | Bindersteine mit Weisskopf | | | | 152.-/t | | | | |

Bemerkung: Speziell dicke Abschlusssteine auf Bestellung!

VERLEGEHINWEIS:

Jeder Pflaster- und Schalenstein wird werkseitig mit 1 Kopffläche möglichst rechteckig und vollkantig sowie mit normengerechter Oberflächenbearbeitung hergestellt und von Hand nachbearbeitet. Die Steinbearbeitung bietet beste Voraussetzungen für eine saubere **Reihenpflasterung**.

Mit der Kopffläche nach oben verlegt, wirkt die fertige Pflasterung präziser, ausgeglichener, harmonischer. Sie zeigt sich zudem fussgängerfreundlicher, die Abrollgeräusche werden geringer.

Um die Herstellung einer **Bogenpflasterung** zu erleichtern, mischen wir Ihnen gerne – je nach Bogenradius – 10 bis 25% der nächst kleineren Pflastersteinsorte bei. Die Ergiebigkeiten sind für Pflasterungen in gebundener Bauweise gerechnet und können je nach Fugenbreiten abweichen.


Hinweis zu den Bildern:

Diese Illustrationen haben einen informativen Charakter und können von den effektiven Produkten abweichen.


BITTE BEACHTEN SIE:

Wir stellen ausschliesslich Steinsorten nach SN 640 480a her.


Um Ihre Termine einhalten zu können, bitten wir um frühzeitige Bestellung.




Pflastersteine



Wildpflastersteine



Bindersteine



GESPALTENE STEINE

| Best. Nr. | SN-Norm | | Breite | Höhe | Länge | Preis auto-verladen ab Werk | Ergebnis ~m ² /t mit Fugen | Preis per m ² | Ergebnis ~m ² /t mit Fugen | Preis per m ² |
|---|---------|--------------------------------|--------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| PFLASTERSTEINE/BINDERSTEINE «BEHINDERTENGERECHT» | | | | | | | | | | |
| Hergestellt nach SN 640 480 a | | | | | | | | | | |
| Oberfläche geschliffen, geflammt | | | | | | | | | | |
| Restliche Flächen gespalten | | | | | | | | | | |
| Oberflächentoleranz 3 mm | | | | | | | | | | |
| 7011.8 | 6. | Pflastersteine 7/9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 1200.-/t | 6.50 | 184.60 | 70 | 17.10 |
| 7153.8 | 1.3 | Pflastersteine 8/11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 1074.-/t | 5.30 | 202.60 | 50 | 21.50 |
| 7155.8 | 1.5 | Pflastersteine 11/13 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 1062.-/t | 4.30 | 247.- | 33 | 32.20 |
| 7156.8 | 1.6 | Pflastersteine 14/16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 1008.-/t | 3.40 | 296.50 | 24 | 42.- |
| 7161.8 | 2.1 | Bindersteine 10 | 9-11 | 9-11 | ≥ 13 | 1176.-/t | 4.80 | 245.- | 45 | 26.10 |
| 7162.8 | 2.2 | Bindersteine 10 spez. | 9-11 | 6-8 | ≥ 13 | 1421.-/t | 7.00 | 203.- | 64 | 22.20 |
| 7163.8 | 2.3 | Bindersteine 12 | 11-13 | 11-15 | ≥ 16 | 1052.-/t | 4.00 | 263.- | 28 | 37.60 |
| 7164.8 | 2.4 | Bindersteine 15 | 14-16 | 14-18 | ≥ 20 | 975.-/t | 3.20 | 304.70 | 19 | 51.30 |
| 7173.8 | 3.2 | Wildpflastersteine spez. | 8-12 | 14-16 | 14-16 | 1057.-/t | 3.40 | 310.90 | | |
| 7174.8 | 3.2 | Wildpflastersteine spez. h. H. | 8-12 | 7-9 | 14-16 | 1294.-/t | 5.60 | 231.10 | | |


(Preise inkl. Big Bag)

ERGIEBIGKEITEN:

Diese sind ungefähre oder zirka Angaben für Beläge mit Fugen, welche nach der Norm SN 640 480A ausgeführt werden. Bei anderen Fugenstärken sind die Ergiebigkeitsangaben zwingend anzupassen!

SPEZIAL-PRODUKTE:

Preise für Pflastersteine Typ Moderna auf Anfrage



BITTE BEACHTEN SIE:

Wir stellen ausschliesslich Steinsorten nach SN 640 480a her. Um Ihre Termine einhalten zu können, bitten wir um frühzeitige Bestellung.






Reihenpflasterung



Bogenpflasterung

GESPALTENE STEINE


| MAUERSTEINE | HINTERBETONIERT | TROCKENMAUER |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Erläuterung zu den Skizzen: die gezeigten Mauersteine können in der Tiefe konisch sein! | | |

| Preise inkl. Verpackung palettiert | Bestell-Nr. | Preis auto-verladen ab Werk | approx. Ergebnis pro t | Bestell-Nr. | Preis auto-verladen ab Werk | approx. Ergebnis pro t |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|


| SCHICHTENMAUERWERK | HINTERBETONIERT | TROCKENMAUER |
|------------------------------------|---|---|
| | Ansichtsfläche gespalten/bossiert Bossen bis 3 cm Tiefe 15–20 cm Länge = 1.0–2.5 x Höhe (max. 60 cm) Lager- und Stossfugen gespalten Spaltlöcher nicht sichtbar Toleranz +/- 1 cm | Grob gerichtet Tiefe ca. 30 cm Länge = ca. 1.0–2.5 x Höhe Lager- und Stossfugen gespalten Spaltlöcher sichtbar Toleranz +/- 3 cm |
| | Verpackung | Verpackung |
| Schichthöhe einheitlich, H = 30 cm | 7401 367.-/m ² 2.1 m ² /t 2.5 m ² /Pal | 7461 266.-/m ² 1.3 m ² /t 1.5 m ² /Pal |
| Schichthöhe einheitlich, H = 25 cm | 7402 356.-/m ² 2.1 m ² /t 3.0 m ² /Pal | 7462 245.-/m ² 1.3 m ² /t 1.5 m ² /Pal |
| Schichthöhe einheitlich, H = 20 cm | 7403 364.-/m ² 2.1 m ² /t 3.0 m ² /Pal | 7463 250.-/m ² 1.3 m ² /t 1.5 m ² /Pal |
| Schichthöhe einheitlich, H = 15 cm | 7404 371.-/m ² 2.1 m ² /t 3.0 m ² /Pal | 7464 265.-/m ² 1.3 m ² /t 1.5 m ² /Pal |
| Schichthöhe einheitlich, H = 10 cm | 7405 377.-/m ² 2.1 m ² /t 3.0 m ² /Pal | 7465 286.-/m ² 1.3 m ² /t 1.5 m ² /Pal |

| SCHOTTISCHES MAUERWERK | HINTERBETONIERT | TROCKENMAUER |
|--------------------------------------|--|--|
| | Ansichtsfläche gespalten/bossiert Bossen bis 3 cm Tiefe 15–20 cm Länge = 1.0–2.5 x Höhe Lager- und Stossfugen gespalten Spaltlöcher nicht sichtbar Toleranz +/- 1 cm | ohne Bearbeitung Tiefe ca. 30 cm Länge = 1.0–2.5 x Höhe je nach Schichthöhe Lager- und Stossfugen gespalten Spaltlöcher sichtbar Toleranz +/- 3 cm |
| | Verpackung | Verpackung |
| Schichthöhe variabel, H = 6–20 cm | 7411 315.-/m ² 2.1 m ² /t 3.0 m ² /Pal | 7473 253.-/m ² 1.3 m ² /t 1.5 m ² /Pal |
| Schichthöhe variabel, H = 10–20 cm | 7416 303.-/m ² 2.1 m ² /t 3.0 m ² /Pal | |
| Eckstein/Anschlussstein B max. 30 cm | 7408 312.-/m ¹ | 7468 237.-/m ¹ |
| Rollschar B max. 30 cm | 7409 347.-/m ¹ | 7469 287.-/m ¹ |
| Kopf roh behauen, ohne Spaltlöcher | | 7470 36.-/Stk. |
| ohne Spaltlöcher | | 7472 40.-/m ² |
| Binderstein für Trockenmauer | | 7466 79.-/Stk. |


| STEINE FÜR CYKLOPENMAUERWERK | | | | | | |
|------------------------------|------|---------|-------------------------|--|--|--|
| Rohlinge | 7421 | 105.-/t | ~ 2–3 m ² /t | Gewicht pro Stein 10–30 kg, mind. 1 Kopffläche | | |



Mauersteine für Schichten- oder schottisches Mauerwerk






Mauersteine für Trockenmauer



Formwilde Rohlinge für Cyclophenmauerwerk

GESPALTENE STEINE

| MAUERSTEINE | VORMAUERUNG | VERKLEIDUNGSPLETTEN |
|--|---|---|
|  |  |  |

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------------------------|-----------------|---|------------------------------|
| Preise inkl. Verpackung palettisiert | Bestell- Nr. | Preis auto- verladen ab Werk | approx. Ergebnis pro t | Bestell- Nr. | Preis auto- verladen ab Werk | approx. Ergebnis pro t |
|---|-----------------|---|------------------------------|-----------------|---|------------------------------|

| SCHICHTENMAUERWERK | VORMAUERUNG | VERKLEIDUNGSPLETTEN |
|-----------------------------------|---|---|
| | Ansichtsfläche gespalten/bossiert Bossen bis 3 cm Tiefe 6–10 cm Länge = 1.0–2.5 x Höhe (max. 60 cm) Lager- und Stossfugen gefräst Spaltlöcher nicht sichtbar Grundfarbe: grau | Ansichtsfläche gespalten/bossiert Bossen bis 2 cm Tiefe: ca. 3–4 cm Länge: ca. 10–60 cm (max. 60 cm) Rückseite, Lager- und Stossfugen gefräst Spaltlöcher nicht sichtbar Grundfarbe: grau |
| | Verpackung | Verpackung |
| Schichthöhe einheitlich H = 30 cm | 7431 376.-/m² 4.6 m ² /t | 5.0 m ² /Pal |
| Schichthöhe einheitlich H = 25 cm | 7432 376.-/m² 4.6 m ² /t | 5.0 m ² /Pal |
| Schichthöhe einheitlich H = 20 cm | 7433 382.-/m² 4.6 m ² /t | 5.0 m ² /Pal |
| Schichthöhe einheitlich H = 15 cm | 7434 398.-/m² 4.6 m ² /t | 5.0 m ² /Pal |
| Schichthöhe einheitlich H = 10 cm | 7435 440.-/m² 4.6 m ² /t | 5.0 m ² /Pal |
| | | 7490 256.-/m² ca. 12 m ² /t ca. 15 m ² /Pal |
| | | 7491 256.-/m² ca. 12 m ² /t ca. 15 m ² /Pal |
| | | 7492 256.-/m² ca. 12 m ² /t ca. 15 m ² /Pal |

| SCHOTTISCHES MAUERWERK | VORMAUERUNG | VERKLEIDUNGSPLETTEN |
|--------------------------------------|--|--|
| | Ansichtsfläche gespalten/bossiert Kopf roh behauen, Bossen bis 3 cm Tiefe 6–10 cm, Länge = 1.0–2.5 x Höhe Lager- und Stossfugen gefräst Spaltlöcher nicht sichtbar | Ansichtsfläche gespalten/bossiert Kopf roh behauen, Bossen bis 2 cm Tiefe: ca. 3 cm, Länge: ca. 10–60 cm Rückseite, Lager- und Stossfugen gefräst Spaltlöcher nicht sichtbar |
| | Verpackung | Verpackung |
| Schichthöhe einheitlich H = 4–5 cm | 7444 453.-/m² 4.6 m ² /t | 5.0 m ² /Pal |
| Schichthöhe einheitlich H = 6–9 cm | 7445 414.-/m² 4.6 m ² /t | 5.0 m ² /Pal |
| Schichthöhe einheitlich H = 10–15 cm | 7446 391.-/m² 4.6 m ² /t | 5.0 m ² /Pal |
| Schichthöhe einheitlich H = 16–20 cm | | |
| Eckstein mit L-Profil | 7438 355.-/m¹ | 7496 349.-/m¹ |
| Eckstein Kopf bossiert | 7447 40.-/m¹ | 7499 31.-/m¹ |




Mauersteine für schottisches Mauerwerk



Verkleidungsplatten für Schichten- oder schottisches Mauerwerk

GESPALTENE STEINE



Erläuterung zu der Skizze: die Mauersteine können in der Tiefe konisch sein!

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | | Preis auto- verladen ab Werk | Ergiebigkeit ca. |
|--|---|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| BLÖCKE/GESTALTUNGSSTEINE GROB GESPALTEN, lose geladen | | | | |
| Spalttoleranz +/- 5 cm | | | | |
| Grob gespaltten, Spaltlöcher sichtbar | | | | |
| | | Länge ca. | Tiefe ca. | |
| 7503.1 | Schichthöhe einheitlich, H = 20 cm | 30– 60 cm | 15–30 cm | 391.–/t ~ 600 kg/m ² |
| 7503 | Schichthöhe einheitlich, H = 30 cm | 40– 70 cm | 25–40 cm | 322.–/t ~ 850 kg/m ² |
| 7504 | Schichthöhe einheitlich, H = 40 cm | 50– 80 cm | 35–50 cm | 297.–/t ~1100 kg/m ² |
| 7505 | Schichthöhe einheitlich, H = 50 cm | 60–100 cm | 45–60 cm | 282.–/t ~1400 kg/m ² |
| 7506 | Spältlinge (ohne Fixmass) | < 100 kg/Stk. | | 372.–/t |
| Zuschläge: | | | | |
| 7507 | Fixlängen, Spalttoleranz +/- 3 cm | | | +20% |
| 7510 | Fixtiefen, Spalttoleranz +/- 3 cm | | | +30% |
| 7508 | Oberflächen grob gespitzt | | | 167.–/m ² |
| 7509 | Fasen von Kanten ca. 3/3 cm (Scharrieren) | | | 70.–/m ¹ |
| 7511 | Seitliche Köpfe, Spalttoleranz +/- 3 cm, rechtwinklig | | | 50.–/Stk. |
| 7516 | ohne Spaltlöcher | | | 74.–/t |

| BLÖCKE/GESTALTUNGSSTEINE UNBEARBEITET | | | | |
|--|--------------------|--|--|--------------------------------|
| aus dem natürlichen Vorkommen entnommen, naturbelassen | | | | |
| für Blockwurf und Blocksatz | | | | |
| formwild | Gewicht pro Block | | | |
| 7501 | 20–50 kg/Block | | | 63.–/t ~ 400 kg/m ² |
| 7501.0 | 50–150 kg/Block | | | 50.–/t ~ 600 kg/m ² |
| 7501.1 | 150–500 kg/Block | | | 35.–/t ~ 800 kg/m ² |
| 7501.2 | 500–1000 kg/Block | | | 37.–/t ~1000 kg/m ² |
| 7501.3 | 1000–2000 kg/Block | | | 42.–/t ~2000 kg/m ² |
| 7501.4 | > 2000 kg/Block | | | 42.–/t |

| GROB-SCHOTTER/SCHROPPEN | | | | |
|--------------------------------|--|--------|-----------------------|--|
| 7175 | Richtermaterial ø ca. bis 200 mm, unsortiert | 28.–/t | 1m ³ ≈1,6t | |
| 7176 | Spaltermaterial ø ca. bis 400 mm, unsortiert | 33.–/t | 1m ³ ≈1,5t | |
| 7175.1 | Steinkorb-Füllmaterial gebrochen ø ca. 60–200 mm, unsortiert | 39.–/t | 1m ³ ≈1,5t | |
| 7175.2 | Richtermaterial fein ø ca. bis 100 mm, unsortiert plattig | 28.–/t | 1m ³ ≈1,7t | |



Mauersteine, formwild



Steinkorb-Füllmaterial, ø ca. 60–300 mm



Mauersteine, grob gespaltten

GESPALTENE STEINE

| Bezeichnung Preise inkl. Verpackung palettiert | Bestell- Nr. | Preis autoverladen ab Werk | Bestell- Nr. | Preis autoverladen ab Werk |
|---|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|---|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|

MAUERABDECKPLATTEN

| | | in freien Längen gespalten, grob gespitzt Dicke 8–10 cm einhäuptig | | zweihäuptig |
|--------------|------|---|------|----------------------------|
| Breite 30 cm | 7601 | 333.–/m¹ | 7611 | 377.–/m¹ |
| Breite 35 cm | 7602 | 352.–/m¹ | 7612 | 396.–/m¹ |
| Breite 40 cm | 7603 | 364.–/m¹ | 7613 | 408.–/m¹ |
| Breite 45 cm | 7604 | 395.–/m¹ | 7614 | 439.–/m¹ |
| Breite 50 cm | 7605 | 426.–/m¹ | 7615 | 470.–/m¹ |
| Breite 60 cm | 7609 | 507.–/m¹ | 7619 | 551.–/m¹ |

Bemerkung: Breite ab 40 cm, Oberfläche gefräst, gespitzt, Seiten gespalten

Zuschläge:


| | | |
|------------------------------|------|------------------|
| seitliche Köpfe gespitzt | 7621 | 48.–/Stk. |
| fixe Längen 0.20–0.50 m/Stk. | 7622 | +15% |
| 0.51–1.00 m/Stk. | 7623 | +30% |

TREPPENSTUFEN/BLOCKTRITTE

| | | in freien Längen gespalten, grob gespitzt |
|------------|------|--|
| 15 x 35 cm | 7651 | 485.–/m¹ |

Zuschläge:

| | | |
|------------------------------|------|------------------|
| seitliche Köpfe gespitzt | 7662 | 61.–/Stk. |
| fixe Längen 0.20–0.50 m/Stk. | 7664 | +15% |
| 0.51–1.50 m/Stk. | 7665 | +30% |




BODENPLATTEN


| | | Bahnen in freien Längen gespalten, grob gespitzt |
|-------------------------------|------|---|
| Breite 20 cm, ~8–10 cm stark | 7701 | 397.–/m² |
| Breite 30 cm, ~8–10 cm stark | 7702 | 437.–/m² |
| Breite 35 cm, ~10–12 cm stark | 7703 | 455.–/m² |
| Breite 40 cm, ~10–12 cm stark | 7704 | 474.–/m² |
| fixe Längen | 7705 | +20% |



Mauerabdeckplatten
gespalten, grob gespitzt



Treppenstufen/Block-
tritte gespalten, grob gespitzt



Bodenplatten
gespalten, grob gespitzt

GESPALTENE STEINE



| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Masse | Preis autoverladen ab Werk |
|-------------|-------------|-------|----------------------------------|
|-------------|-------------|-------|----------------------------------|

Preise inkl. Verpackung palettiert

ABSCHLUSSSTEINE

Oberfläche: gespalten, grob gespitzt

| | | | | Breite | Höhe | Länge | Preis autoverladen ab Werk | Gewicht kg/m ³ |
|--------|-------|--------------|------------------|--------|------|-----------|----------------------------------|------------------------------|
| 7201 | RN 12 | Randsteine | 12/15 – 25 | 12/15 | 25 | ca. 40–80 | 153.–/m ³ | 100 |
| 7202 | RN 15 | Randsteine | 15/19 – 25 | 15/19 | 25 | ca. 40–80 | 169.–/m ³ | 120 |
| 7212 | SN 16 | Stellsteine | 16 x 25 | 16 | 25 | ca. 40–80 | 139.–/m ³ | 108 |
| 7211 | | Stellsteine | 16 x 30 | 16 | 30 | ca. 40–80 | 141.–/m ³ | 130 |
| 7213 | SN 12 | Stellsteine | 12 x 25 | 12 | 25 | ca. 40–80 | 135.–/m ³ | 85 |
| 7214 | | Stellsteine | 12 x 30 | 12 | 30 | ca. 40–80 | 139.–/m ³ | 95 |
| 7221 | SN 10 | Stellplatten | 10 x 25 | 10 | 25 | ca. 40–80 | 132.–/m ³ | 70 |
| 7221.1 | | Stellplatten | 10 x 30 | 10 | 30 | ca. 40–80 | 134.–/m ³ | 81 |
| 7223 | SN 8 | Stellplatten | 8 x 25 | 8 | 25 | ca. 40–80 | 97.–/m ³ | 55 |
| 7222 | | Stellplatten | 8 x 30 | 8 | 30 | ca. 30–80 | 101.–/m ³ | 65 |
| 7224 | SN 6 | Stellplatten | 6 x 20 | 6 | 20 | ca. 30–60 | 87.–/m ³ | 32 |
| 7225 | | Stellplatten | 6 x 25 | 6 | 25 | ca. 30–60 | 89.–/m ³ | 40 |
| 7227 | | fixe Längen | 0.20–0.50 m/Stk. | | | | + 15% | |
| 7228 | | | 0.51–0.80 m/Stk. | | | | + 30% | |




Randsteine gespalten, grob gespitzt

VERPACKUNG/GEBINDE (KEINE RÜCKNAHMEN)

| | | | |
|--------|--|-----------|---------------|
| 3705 | Palettisieren mit Verpackung | 29.–/Stk. | |
| 3707 | Sack, inkl. Abfüllen exkl. Palette | 53.–/Sack | 1.0–1.2t/Sack |
| 3707.1 | Sack, inkl. Abfüllen inkl. Palette | 65.–/Sack | 1.0–1.2t/Sack |
| 3708 | Palettisieren von Bindersteinen | 57.–/t | |
| 37055 | Palettisieren von grob gespaltenen Blöcken | 45.–/Stk. | |
| 7000 | Verpackungs-Rüstzuschlag für Kleinmengen | 55.–/Stk. | |



SBB/Europalette mit Schrumpplastik



Big Bag Sack

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

| Bezeichnung Preise inkl. Verpackung palettiert | Bestell-Nr. | Preis autoverladen ab Werk | Bestell-Nr. | Preis autoverladen ab Werk |
|--|-------------|--|---|----------------------------------|
| BODENPLATTEN AUSSENBEREICH GEFLAMMT | | | | |
| Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt Kanten/Fugen: Diamantgefräst, rechteckig | | in Bahnen: Breite 20–40 cm, in freien Längen (50–80 cm) | fixe Formate: Breite 20–40 cm, Länge bis 80 cm | |
| 4 cm stark* | 8103 | 287.-/m ² | 8123 | 344.-/m ² |
| 5 cm stark | 8104 | 317.-/m ² | 8124 | 379.-/m ² |
| 6 cm stark | 8105 | 360.-/m ² | 8125 | 432.-/m ² |
| 7 cm stark | 8106 | 412.-/m ² | 8126 | 496.-/m ² |
| 8 cm stark | 8107 | 467.-/m ² | 8127 | 561.-/m ² |

*Bei dieser Plattenstärke wird von ungebundener Bauweise abgeraten!

Weitere Plattenstärken auf Anfrage.

| | | | |
|------------|--|------|----------------------|
| Zuschläge: | Seitenkanten handbekantet, 4 – 8 cm stark | 8111 | 17.-/m ¹ |
| | Breite 41–60 cm, Bahnen in freien Längen | 8112 | +40% |
| | Breite 41–60 cm, fixe Formate bis 100 cm | 8113 | +60% |
| | Oberfläche gestockt (ab 4 cm stark) | 8117 | 133.-/m ² |
| | Oberfläche gebürstet, antik | 8119 | 31.-/m ² |
| | Oberfläche sandgestrahlt | 8120 | 70.-/m ² |
| | Oberfläche sandgestrahlt, Mengen > 50 m ² | 8137 | 53.-/m ² |
| | Oberfläche seilgesägt, ab 3 cm stark | 8136 | 30.-/m ² |

| | | | |
|---------|---|------|---------------------|
| Abzüge: | Nur gefräste Oberfläche, ohne Bearbeitung | 8150 | 22.-/m ² |
|---------|---|------|---------------------|

SPEZ. PRODUKTE

Preise inkl. Verpackung palettiert

| | | |
|--|------|----------------------|
| Mosaikplatten geflammt, 3–6 cm stark sortiert, Kanten formwild-polygonal, handbekantet | 8131 | 155.-/m ² |
| Bodenplatten aus Krustenplatten, 5–15 cm stark, Kanten rechteckig, handbekantet | 8133 | 208.-/m ² |
| Schrittplatten aus Krustenplatten, 5–15 cm stark, Kanten formwild-polygonal, handbekantet | 8134 | 191.-/m ² |
| Krustenplatten, 10–20 cm stark, Kanten roh/gesägt, Ergiebigkeit: 1 to = ca. 2.5 m ² | 8135 | 218.-/to |


NATURSTEIN-EIGENSCHAFTEN

MATERIALBESCHAFFENHEIT

Jede Natursteinplatte ist ein von der Natur vor Millionen von Jahren geschaffenes Unikat, einmalig in Farbe, Struktur und Zeichnung. Die beim Naturstein vorkommenden Farbunterschiede, Trübungen, Aderungen usw. sowie Naturfehler wie Poren, Einsprengungen, Schiefereinschlüsse, Haarrisse, Quarzadern usw. sind absolut normal. Sie bedeuten keineswegs eine Wertverminderung des Natursteins. Durch die natürliche Patina kann eine Verfärbung der Oberfläche entstehen.

BEARBEITUNG


Bei der Bearbeitung halten wir uns an die SIA-Normen 246 für Natursteinarbeiten. In der SIA-Norm 246 für Natursteinarbeiten wird unter Punkt 4.21 festgehalten: «Nahezu alle Natursteine sind aus mannigfaltigen, in Gefüge, Härte und Farbe verschiedenartigen Stoffen zusammengesetzt. Sie bilden deshalb keine in sich geschlossene homogene Masse. Es kommen öfters sogenannte Lager, Stiche, Adern, Gläse, Salzlöcher usw. vor, die als in der Natur des Stoffes liegende Eigenheiten keineswegs eine Wertverminderung darstellen, sofern die Weiterverarbeitung fachgerecht erfolgt.» Bei losen Adern, Stichen oder Löchern muss der Naturstein unter Umständen verleimt werden.



diamantgefräst



diamantgefräst, geflammt



diamantgefräst, gestockt

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

| Bezeichnung Preise inkl. Verpackung palettiert | Bestell-Nr. | Preis autoverladen ab Werk | Bestell-Nr. | Preis autoverladen ab Werk |
|---|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|
|---|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|

MAUERABDECKPLATTEN GEFLAMMT


| Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt Haupt: Diamantgefräst, geflammt, Kanten gefast | | | in freien Längen, Dicke 5 cm | | | |
|--|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------|------|----------------------|
| | | | einhäufig | zweihäufig | | |
| Breite 30 cm | | | 8001 | 123.-/m ¹ | 8011 | 152.-/m ¹ |
| Breite 35 cm | | | 8002 | 151.-/m ¹ | 8012 | 179.-/m ¹ |
| Breite 40 cm | | | 8003 | 170.-/m ¹ | 8013 | 199.-/m ¹ |
| Breite 45 cm | | | 8004 | 194.-/m ¹ | 8014 | 222.-/m ¹ |
| Breite 50 cm | | | 8005 | 214.-/m ¹ | 8015 | 243.-/m ¹ |
| Zuschläge: | | | | | | |
| Sichtkanten bossieren | | | 8030 | 29.-/m ¹ | 8031 | 58.-/m ¹ |
| Sichtkanten anticato | | | 80301 | 42.-/m ¹ | | |
| Sichtkanten gestockt | | | 80302 | 62.-/m ¹ | | |
| seitliche Köpfe bossiert | | | 8020 | 42.-/Stk. | | |
| seitliche Köpfe geflammt + gefast | | | 8021 | 37.-/Stk. | | |
| fixe Längen | 0.20 – 0.50 m/Stk. | | 8022 | +20% | | |
| | 0.51 – 1.00 m/Stk. | | 8023 | +40% | | |
| Wassernase | | | 8024 | 12.-/m ¹ | | |
| Zuschläge Radian | R = 0.50 – 1.00 m | SK aussen | 8025 | +100% | 8035 | +220% |
| | | SK innen | 8026 | +120% | | |
| | R = 1.01 – 3.00 m | SK aussen | 8032 | + 80% | 8034 | +180% |
| | | SK innen | 8033 | +100% | | |
| | R = > 3.00 m | SK aussen | 8027 | + 60% | 8036 | +140% |
| | | SK innen | 8028 | + 80% | | |

TREPPENSTUFEN/BLOCKTRITTE GEFLAMMT

| Oberfläche: Diamantgefräst, geflammt Ansicht: Diamantgefräst, geflammt, Kante gefast | | | in freien Längen | | | |
|---|--------------------|-----------|------------------|----------------------|----------|------------|
| 15 x 35 cm | | | 8051 | 276.-/m ¹ | | |
| 17 x 35 cm | | | 8052 | 290.-/m ¹ | | |
| Zuschläge: | | | | | | |
| Gehrungsschnitte | | | 8060 | 48.-/Stk. | | |
| Oberfläche und Ansicht gestockt | | | 8061 | 163.-/m ² | | |
| seitliche Köpfe geflammt | | | 8062 | 38.-/Stk. | | |
| seitliche Köpfe gestockt | | | 8063 | 64.-/Stk. | | |
| fixe Längen | bis 0.50 m/Stk. | | 8064 | +20% | | |
| | 0.51 – 1.50 m/Stk. | | 8065 | +40% | | |
| Radian | R = < 1.50 m | SK aussen | 8067 | +100% | SK innen | 8070 +120% |
| | R = 1.50 – 3.00 m | SK aussen | 8068 | + 80% | SK innen | 8071 +100% |
| | R = > 3.00 m | SK aussen | 8069 | + 60% | SK innen | 8072 + 80% |

BLOCKSTUFEN AUS GEFLAMMTEN ROHTRANCHEN


| Draufsicht: Diamantgefräst, geflammt Stirnfläche und Köpfe: roh, unbearbeitet (natürliche Oberfläche des Rohblocks) Restliche Flächen: Diamantgefräst oder seilgesägt | | | in freien Längen 60–140 cm | | | |
|---|--|--|-------------------------------|----------------------|--|--|
| 15 x ca. 35–45 cm | | | 8080 | 265.-/m ¹ | | |



Mauerabdeckplatten
diamantgefräst, geflammt



Treppentritte
diamantgefräst, geflammt




Treppenstufen/
Blocktritte diamantgefräst, geflammt

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

| Bezeichnung Preise inkl. Verpackung palettiert | Bestell- Nr. | Preis autoverladen ab Werk | Bestell- Nr. | Preis autoverladen ab Werk |
|--|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| BODEN-, WANDPLATTEN INNENBEREICH GESCHLIFFEN ODER POLIERT | | | | |
| | in Bahnen: Breite 20–40 cm in freien Längen 50–80 cm | | fixe Formate: Breite 20–40 cm Länge bis 80 cm | |
| 1,5 cm stark | 8152 | 194.–/m ² | 8172 | 233.–/m ² |
| 2 cm stark | 8153 | 224.–/m ² | 8173 | 269.–/m ² |
| 3 cm stark | 8154 | 233.–/m ² | 8174 | 280.–/m ² |
| Sockelleisten 6/1 oder 8/1 | 8181 | 36.–/m ¹ freie Länge | 8182 | 42.–/m ¹ fixe Länge |
| Zuschläge: | | | | |
| Kalibrieren | 8191 | 25.–/m ² | | |
| Fasen Kanten | 8192 | 9.–/m ¹ | | |
| Imprägnierung (dampfdiffusionsfähig) | 8194 | 25.–/m ² | | |


| PLATTEN AUF FESTE MASSE ZUGESCHNITTEN GESCHLIFFEN ODER POLIERT | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Breite bis 60 cm Länge bis 140 cm | Breite bis 60 cm Länge bis 180 cm | Breite bis 80 cm Länge bis 180 cm | |
| 2,0 cm stark | 8213 379.–/m ² | 8223 409.–/m ² | 8233 445.–/m ² | |
| 3,0 cm stark | 8215 397.–/m ² | 8225 430.–/m ² | 8235 464.–/m ² | |
| 4,0 cm stark | 8217 411.–/m ² | 8227 444.–/m ² | 8237 479.–/m ² | |
| 5,0 cm stark | 8219 433.–/m ² | 8229 464.–/m ² | 8239 498.–/m ² | |
| Zuschnitt auf definitive Masse | 8293 123.–/m ² | bis 3.0 cm Plattenstärke | | |
| | 8294 147.–/m ² | 3.5 bis 5.0 cm Plattenstärke | | |
| Sichtkante | 8241 70.–/m ¹ | Ausmass = Kantenlänge | | |
| Fasen Kante | 8192 9.–/m ¹ | Ausmass = Fasenlänge | | |
| Zuschnitt Kante mit 45° Gehrung | 8291 34.–/m ¹ | Ausmass = Schnittlänge | | |

Einige mögliche Körnungen und Strukturen vom Guber Quarzsandstein:



DIAMANTGEFRÄSTE STEINE

| Bezeichnung Preise inkl. Verpackung palettiert | Bestell-Nr. | Preis autoverladen ab Werk | Bestell-Nr. | Preis autoverladen ab Werk | Bestell-Nr. | Preis autoverladen ab Werk |
|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| FENSTERBÄNKE MIT WASSERNASE | | | | | | |
| | Breite < 25 cm diamantgesägt | | Breite < 25 cm geflammt | | Breite < 25 cm geschliffen | |
| 3 cm stark | 8302 | 145.-/m ¹ | 8312 | 172.-/m ¹ | 8322 | 181.-/m ¹ |
| 4 cm stark | 8303 | 158.-/m ¹ | 8313 | 191.-/m ¹ | 8323 | 201.-/m ¹ |
| 5 cm stark | 8304 | 177.-/m ¹ | 8314 | 210.-/m ¹ | 8324 | 218.-/m ¹ |




| Bezeichnung Masse Preise inkl. Verpackung palettiert | Bestell-Nr. | Preis autoverladen ab Werk | Bestell-Nr. | Preis autoverladen ab Werk |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| TREPPENTRITTE (GERADE TREPPENLÄUFE) | | | | |
| | geflammt: Längs-Kante ≥ 4 cm Stärke geflammt und leicht gefast | | geschliffen oder poliert: Längs-Kante geschliffen oder poliert und leicht gefast | |
| 3 cm stark | 8352 | 527.-/m ² | 8362 | 603.-/m ² |
| 4 cm stark | 8353 | 535.-/m ² | 8363 | 608.-/m ² |
| 5 cm stark | 8354 | 553.-/m ² | 8364 | 629.-/m ² |

Zuschläge:

| | | | |
|--|------|------------|-------------------------------|
| seitliche Köpfe, gerade Kante ≥ 4 cm Stärke geflammt und leicht gefast | 8391 | 24.-/Stk. | |
| seitliche Köpfe, gerade Kante geschliffen oder poliert und leicht gefast | 8392 | 37.-/Stk. | |
| gewendelte Treppentritte mit geraden Kanten, nach Schablone | 8393 | +50% | Ausmass: L x B (max. Ausmass) |
| runde Köpfe, gerade Kante ≥ 4 cm Stärke geflammt und leicht gefast | 8395 | 79.-/Stk. | |
| runde Köpfe, gerade Kante geschliffen oder poliert und leicht gefast | 8396 | 121.-/Stk. | |

TREPPENSTIRNEN


| | geflammt | | geschliffen oder poliert |
|--|---------------------------|-----------|---------------------------|
| 2 cm stark | | | 8411 350.-/m ² |
| 3 cm stark | 8402 339.-/m ² | | 8412 355.-/m ² |
| Zuschläge: | | | |
| seitliche Köpfe gefast | 8415 | 11.-/Stk. | |
| seitliche Köpfe geschliffen oder poliert und leicht gefast | | | 8416 36.-/Stk. |



Bodenplatten
diamantgefräst, poliert



Fensterbänke
diamantgefräst, geschliffen



Treppentritte, Treppen-
stirnen diamantgefräst, poliert

DIAMANTGEFRÄSTE STEINE



| Bezeichnung Preise inkl. Verpackung palettiert | Bestell- Nr. | Preis autoverladen ab Werk |
|---|-----------------|----------------------------------|
|---|-----------------|----------------------------------|

ABSCHLUSSTEINE


| | Breite | Höhe | Länge | Gewicht kg/m ³ | Diamantgefräst Draufsicht und Ansichtsfläche: geflammt, Kante gefast |
|------------------------------|--------|------|------------|------------------------------|---|
| RN 12 Randsteine 12/15-25 | 12/15 | 25 | ca. 50-120 | 100 | 8561 180.-/m¹ |
| RN 15 Randsteine 15/19-25 | 15/19 | 25 | ca. 50-120 | 120 | 8562 218.-/m¹ |
| SN 16 Stellsteine 16 x 25 | 16 | 25 | ca. 40-120 | 108 | 8572 132.-/m¹ |
| Stellsteine 16 x 30 | 16 | 30 | ca. 40-120 | 130 | 8571 135.-/m¹ |
| SN 12 Stellsteine 12 x 25 | 12 | 25 | ca. 40-120 | 85 | 8573 109.-/m¹ |
| Stellsteine 12 x 30 | 12 | 30 | ca. 40-120 | 95 | 8574 118.-/m¹ |
| SN 10 Stellplatten 10 x 25 | 10 | 25 | ca. 40-120 | 70 | 8581 96.-/m¹ |
| Stellplatten 10 x 30 | 10 | 30 | ca. 40-120 | 81 | 8581.2 104.-/m¹ |
| SN 8 Stellplatten 8 x 25 | 8 | 25 | ca. 40-120 | 55 | 8583 89.-/m¹ |
| Stellplatten 8 x 30 | 8 | 30 | ca. 40-120 | 65 | 8582 92.-/m¹ |
| SN 6 Stellplatten 6 x 20 | 6 | 20 | ca. 40-120 | 35 | 8584 71.-/m¹ |
| Stellplatten 6 x 25 | 6 | 25 | ca. 40-120 | 40 | 8585 75.-/m¹ |
| Stellplatten 6 x 30 | 6 | 30 | ca. 40-120 | 49 | 8586 90.-/m¹ |
| Wassersteinplatten | 10 | 4/6 | 20 - 30 | | 8531 43.-/m¹ |
| fixe Längen 0.20-0.50 m/Stk. | | | | | 8592 +15% |
| 0.51-1.00 m/Stk. | | | | | 8593 +30% |

| Zuschläge Radien (Randsteine und Stellsteine) | | | | | |
|---|------|-------------|-------------------------------|------|-------------|
| - 0.5 m | 8541 | 180% | | 8551 | 160% |
| 0.6 m - 1.0 m | 8542 | 180% | | 8552 | 160% |
| 1.1 m - 3.0 m | 8543 | 160% | | 8553 | 140% |
| 3.1 m - 5.0 m | 8544 | 160% | konkav = | 8554 | 140% |
| 5.1 m -10.0 m | 8545 | 140% | Kurve innen bearbeitet | 8555 | 120% |
| 10.1 m -20.0 m | 8546 | 120% | | 8556 | 100% |
| 20.1 m -30.0 m | 8547 | 100% | | 8557 | 80% |

WASSERRINNE

| | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
|  | Bestell-Nr. 8534 |  | Bestell-Nr. 8533 |
| Bezeichnung | Preis autoverladen ab Werk | Bezeichnung | Preis autoverladen ab Werk |
| Wasserrinne 15 x 47.4 cm | 632.-/m¹ | Wasserrinne 15 x 40 cm | 532.-/m¹ |
| Oberfläche diamantgefräst, geflammt | | Oberfläche diamantgefräst, geflammt | |
| Rinnenvertiefung 2 cm | | Rinnenvertiefung 3.0 cm | |
| Rand horizontal ca. 5 cm | | Rand horizontal ca. 2.0 cm | |
| Format: 47.4 / freie Längen / 15 cm stark | | Format: 40 cm / freie Längen / 15 cm stark | |

Wir produzieren gerne Rinnen auf Mass. Bitte Wunschprofil angeben.



Randsteine/Stellsteine
diamantgefräst, geflammt



Wasserrinne mit V-Profil





Wasserrinne

TRANSPORTABLE DRAHTSCHOTTERKÖRBE

| TYP | SCHÜTTKÖRBE | SICHTKÖRBE CYKLOPEN |
|-----|-------------|---------------------|
|-----|-------------|---------------------|

Ansicht





| System | Füllemann | Füllemann |
|---------------------|--|---|
| Drahtstärke | 6.0 mm aluverzinkt | 6.0 mm aluverzinkt |
| Maschenweite | allseitig 5x20 cm | allseitig 5x20 cm (10x20 cm auf Anfrage) |
| Füllmaterial | Guber Quarzsandstein gebrochen ø bis ca. 200 mm, unsortiert | Guber Quarzsandstein Cyklophensteine ø bis ca. 400 mm, unsortiert |
| Sichtseite | geschüttet | geschichtet |
| Gewicht | ca. 1600 kg/m ³ | ca. 1600 kg/m ³ |

| theo. Abmessungen cm Länge x Breite x Höhe (Toleranz ca. +/- 2 cm) | Gewicht pro Korb ca. kg/Stk. | Bestell- Nummer | Preis/Stk. ab Werk aufgeladen | Bestell Nummer | Preis/Stk. ab Werk aufgeladen | |
|--|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 200 x 100 x 100 | 3200 | 9001 | auf Anfrage | 9021 | auf Anfrage | |
| 200 x 100 x 050 | 1600 | 9002 | | | | |
| 200 x 050 x 100 | 1600 | 9003 | | | | |
| 200 x 050 x 050 | 800 | 9004 | | | | |
| 150 x 100 x 100 | 2400 | 9007 | | | | |
| 150 x 100 x 050 | 1200 | 9006 | | | | |
| 150 x 050 x 100 | 1200 | 9008 | | | | |
| 150 x 050 x 050 | 600 | 9009 | | | | |
| 100 x 100 x 100 | 1600 | 9012 | | | | |
| 100 x 100 x 050 | 800 | 9013 | | | | |
| 100 x 050 x 100 | 800 | 9014 | | | | |
| 100 x 050 x 050 | 400 | 9015 | | | | |
| 050 x 100 x 100 | 800 | 9016 | | | | |
| 050 x 050 x 050 | 200 | 9017 | | | | |
| | | | | 9032 | | |
| | | | | 9033 | | |
| | | | | 9034 | | |
| | | | 9035 | | | |
| | | | 9036 | | | |
| | | | 9039 | Zuschlag für weitere Sichtseiten Cyclophen auf Anfrage | | |

TRANSPORTABLE DRAHTSCHOTTERKÖRBE

| TYP | SICHTKÖRBE RICHTER | SICHTKÖRBE QUADER |
|-----|--------------------|-------------------|
|-----|--------------------|-------------------|

Ansicht



| System | Füllemann | Füllemann |
|--------------|--|--|
| Drahtstärke | 6.0 mm aluverzinkt | 6.0 mm aluverzinkt |
| Maschenweite | allseitig 5x20 cm (10x20 cm auf Anfrage) | allseitig 5x20 cm (10x20 cm auf Anfrage) |
| Füllmaterial | Guber Quarzsandstein Richtermaterial | Guber Quarzsandstein Quader |
| Sichtseite | geschichtet | geschichtet |
| Gewicht | ca. 1600 kg/m ³ | ca. 1600 kg/m ³ |

| theo. Abmessungen cm Länge x Breite x Höhe (Toleranz ca. +/- 2 cm) | Gewicht pro Korb ca. kg/Stk. | Bestell- Nummer | Preis/Stk. ab Werk aufgeladen | Bestell Nummer | Preis/Stk. ab Werk aufgeladen | | |
|--|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------|--|
| 200 x 100 x 100 | 3200 | 9041 | auf Anfrage | 9061 | auf Anfrage | | |
| 200 x 100 x 050 | 1600 | 9042 | | | | | |
| 200 x 050 x 100 | 1600 | 9043 | | | | | |
| 200 x 050 x 050 | 800 | 9044 | | | | | |
| 150 x 100 x 100 | 2400 | 9047 | | | | | |
| 150 x 100 x 050 | 1200 | 9046 | | | | | |
| 150 x 050 x 100 | 1200 | 9048 | | | | | |
| 150 x 050 x 050 | 600 | 9049 | | | | | |
| 100 x 100 x 100 | 1600 | 9052 | | | | | |
| 100 x 100 x 050 | 800 | 9053 | | | | | |
| 100 x 050 x 100 | 800 | 9054 | | | | | |
| 100 x 050 x 050 | 400 | 9055 | | | | | |
| 050 x 100 x 100 | 800 | 9056 | | | | | |
| | | 9059 | | Zuschlag für weitere Sichtseiten Richter auf Anfrage | | 9079 | Zuschlag für weitere Sichtseiten Quader auf Anfrage |

BITTE BEACHTEN SIE FÜR BESTELLUNGEN:

Um unnötige Fehler zu vermeiden und sich Ärger zu ersparen, bitten wir Sie, Ihre Bestellungen ausschliesslich über **Telefon 041 672 71 00**, schriftlich per **Fax 041 672 71 09** oder **E-Mail: info@guber.ch** frühzeitig aufzugeben.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: **www.guber.ch**

Für die Planung und Ausführung Ihrer Projekte können wir Sie mit unserer langjährigen Erfahrung kompetent beraten und Ihnen kostengünstige Lösungen vorschlagen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

TRANSPORTE

Bitte erkundigen Sie sich nach unseren günstigen Transportpreisen franko Baustelle.

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

ALLGEMEINES

Unsere schriftliche Offerte, oder eine Auftragsbestätigung, ist zusammen mit diesen Bedingungen für unsere Lieferungen massgebend. Wir bitten Sie, die angegebenen Masse und technischen Details genau zu überprüfen. Wird ein Auftrag aufgrund unserer angegebenen Offerte erteilt, gelten sämtliche Offertbedingungen als angenommen. Diese Bedingungen gelten auch für Lagerbezüge ohne Auftragsbestätigung.

VERLEGEEMPFEHLUNGEN

Beim Einbau und der Bestimmung der Plattenstärke sind die Verlegehinweise der Natursteinverbände und die gültigen Normen zwingend zu beachten.

PREISE

Die Preise verstehen sich auf Transportmittel aufgeladen, mittels Gabelstapler oder Pneu-lader, netto ab unserem Werk exklusive MWST.

Die Gewichtspreise enthalten die Waaggebühr. Die Preise gelten bei Abnahme ganzer Einheiten oder Paletten. Steinbezüge < Verpackungseinheiten sind mit einem Zuschlag von Fr. 50.– zu bezahlen. Bezüge im Warenwert unter Fr. 100.– sind bar zu bezahlen.

Für Bestellungsänderungen können Aufpreise nach Aufwand verrechnet werden.

Hält der Kunde den vereinbarten Abholtermin nicht ein, werden nach Monatsfrist allfällige Lagergebühren verrechnet.

Preisänderungen vorbehalten.

VERPACKUNG

Es werden keine Gutschriften für Rücknahmen erstellt.

LIEFERFRISTEN

Die Lieferfristen laufen ab Erhalt aller zur Abwicklung des Auftrags notwendigen Unterlagen und sind stets nur als annähernd zu betrachten. Verspätete Lieferungen lassen keine Haftung unsererseits entstehen und berechtigen nicht zum Rücktritt vom Auftrag. Für Lieferungen ab Lager bleibt der Zwischenverkauf vorbehalten.

Reservierte Artikel werden nach 30 Tagen wieder für den Verkauf freigegeben.

MENGEN – MASSE – GEWICHTE

Alle Mengen werden in unserem Werk gemessen. Bei nach Gewicht gerechneten Waren ist eine Toleranz von +/-10% gegenüber der bestellten Ware möglich. Alle Verbrauchsangaben sind Durchschnittswerte, und für Abweichungen kann unsere Firma nicht behaftet werden. Flächen und Volumen werden gemessen, Gewichte werden auf unserer geprüften Waage gewogen. Abbildungen und Massangaben können nicht bindend sein. Dimensionen und Gewichte unterliegen Toleranzen und können abweichen. Die Ergiebigkeit m²/to bei Pflastersteinen ist mit Mörtelfugen gemäss aktueller Norm SN 640 480a gerechnet. Falls besonders engfugig gepflästert werden soll, ist mit entsprechend höherem Bedarf resp. tieferer Ergiebigkeit zu rechnen.

VERSAND UND TRANSPORT

Alle Sendungen reisen auf Rechnung, Risiko und Gefahr des Abnehmers, auch Franko-Lieferungen. Versicherungen sind Sache des Bestellers. Der Ablad erfolgt in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Wartezeiten werden zusätzlich verrechnet. Bei ungenügenden Zufahrten bestimmt der Chauffeur den Abladeort. Der Ablad mit Kranwagen erfolgt zu Lasten des Empfängers und wird separat verrechnet. Die Ware ist bei Ankunft auf Transportschäden zu überprüfen. Nötigenfalls ist ein vom Fah-



WEIL GUTE PROJEKTE BESSER WERDEN!

rer unterzeichnetes Protokoll aufzunehmen. Das Transportunternehmen ist für den Schaden verantwortlich zu machen, und unsere Firma muss sofort verständigt werden.

Die Transportpreise franko Baustelle verstehen sich für ganze Ladungen. Unterladungen bei Rest- und Einzelfuhren werden verrechnet.

BEANSTANDUNGEN

Beanstandungen hinsichtlich der Menge, Qualität, Bearbeitung oder Einschlüssen wie Mergel und dergleichen sind uns sofort, spätestens aber innert 8 Tagen bekanntzugeben. Beim Abholen ab unserem Werk hat der Kunde, oder der von ihm beauftragte Chauffeur, die Ware zu kontrollieren. Erfordern erhebliche Mängel die Rücknahme ganzer Sendungen, so muss die Beanstandung vor dem Auslad erfolgen. Beanstandete Stücke dürfen nicht versetzt werden. Farb- und Strukturabweichungen gegenüber abgegebenen Mustern können nicht beanstandet werden, da solche Abweichungen naturbedingte Eigenheiten des Materials sind und nicht vermieden werden können.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

30 Tage netto ab unserem Fakturadatum. Über 30 Tage hinaus werden 6% Verzugszins berechnet und es fallen alle Rabatte usw. dahin. Hält der Kunde die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht ein oder wird er zahlungsunfähig, so werden unsere sämtlichen Guthaben, ohne Rücksicht auf die vereinbarten Termine, ohne weiteres fällig. Bei Bestellungen, welche in Teillieferungen ausgeführt werden, wird wöchentlich fakturiert. Anderslautende Zahlungsbedingungen müssen schriftlich vereinbart werden.

EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Weiterverarbeitung erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die dadurch entstandene Forderung. Wir sind zur Eintragung des Eigentumsvorbehaltes berechtigt.

RÜCKGABE

Bestellte Ware kann nur in Absprache retourniert werden.

Für Standardprodukte in Originalverpackung verrechnen wir Ihnen mindestens 20% des Bruttoertrages.

Spezial-Produkte können nicht retourniert werden.

Für nicht abgeholte, bestellte Ware wird ein Verwaltungsaufwand von 20% verrechnet (Standardprodukte).

GERICHTSSTAND

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Sarnen.

Schweizer Recht.

LAGERHALTUNG

Dieser Preiskatalog verpflichtet uns nicht zur Lagerhaltung aller darin aufgeführten Artikel.

SO FINDEN SIE UNS

- Lastwagen ohne Gewichtsbeschränkung
- ■ Lastwagen mit zulässigem Gesamtgewicht 16t

Bitte für Bergfahrt (Leerfahrt)
Strasse über Kägiswil benützen.



**GUBER
NATUR
STEINE**

